

RESOLUCIÓ ACC/3324/2023, de 26 de setembre, pel qual es fan públiques la convocatòria i les bases dels processos selectius per a la cobertura, mitjançant concurs oposició, de vint-i-quatre places compreses dins l'oferta d'ocupació pública de contractació laboral fixa, corresponent a la taxa específica 2022, del personal laboral al servei de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat (ATL).

Codi del procés selectiu: ATL035-22TRE

Lloc de treball: Oficial/a d'operació remota

Número de places convocades: 2

Classe de personal: laboral fix

Grup professional: 5-Personal de producció, manteniment, distribució, plantes, obres, tallers, actuacions en les instal·lacions i d'explotació en general

Codi de lloc: C3/Grup V – Especialista d'ofici

Centre de treball d'adscripció: ETAP Ter

Jornada: completa

Règim horari: Horari general d'empresa (matí/tarda)

Sistema de selecció: Concurs oposició

Llista de proposta definitiva de contractació com a personal laboral fix

Persona aspirant	ID candidatura	Resultats proves fase oposició					Puntuació definitiva de mèrits						
		Prova de coneixements generals	Prova de coneixements específics	Prova pràctica	Prova psicotècnica	TOTAL FASE OPOSICIO	Mèrits professionals	Mèrits acadèmics	TOTAL FASE CONCURS	TOTAL Consurs oposició	Puntuació final / Motiu de desempat	Proposta de contractació com a personal laboral fix	
JOAQUIM MUNTASELL CAMPDEPADROS	6PPW8TY5L	11,25/15	20/20	20/20	5/5 (APTE)	56,25/60	35/35	5/5	40/40	96,25/100	96,25/-	Guanyador/a	
GERMAN LÓPEZ FERNÁNDEZ	57LSL624Q	11,25/15	13/20	8/20	5/5 (APTE)	37,25/60	35/35	5/5	40/40	77,25/100	77,25/-	Guanyador/a	
RICARDO OSO ANDRES	2GF3CJF7K	13,5/15	19/20	15/20	5/5 (APTE)	52,5/60	15,43/35	5/5	20,43/40	72,93/100	72,93/-	-	
JORDI SANCHEZ PONS	SD9MM20K9	11,25/15	14/20	6,5/20	5/5 (APTE)	36,75/60	7,12/35	4/5	11,12/40	47,87/100	47,87/-	-	
FRANCESC XAVIER BALADO NAVARRO	5M5F75394	12/15	15/20	5/20	5/5 (APTE)	37/60	0/35	0,2/5	0,2/40	37,2/100	37,2/-	-	
ALBERT RICOL MORALES	01CDKT1FL	No presentat (1)										-	-
MIQUEL SERRAT TORRENT	6R1L762MN	No presentat (1)										-	-

(1) Exclòs del procés selectiu amb motiu d'incompareixença

La puntuació mínima en la fase d'oposició per continuar en el procés és de 35 punts.

L'Òrgan de selecció del procés selectiu **ATL035-22TRE**

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat